
AN TOÀN
CHỊU GIÓ BÃO



AN TOÀN
CHỐNG TRỘM



AN TOÀN
CHỊU LỬA





CỬA CUỐN THÉP SIÊU TRƯỜNG

CỬA CUỐN NHÔM KHE THOÁNG


CỬA CUỐN THÉP TẤM LIỀN

Ankadoor

CỬA CUỐN AN TOÀN

GIỚI THIỆU

Ankadoor là nhãn hiệu cửa cuốn của công ty CP công nghiệp và TM An Thành Phát Với mục đích cung cấp cho thị trường các dòng sản phẩm cửa cuốn nhằm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng về một dòng cửa cuốn chất lượng, an toàn, tiện dụng với giá cả phù hợp. Công ty An Thành Phát với đội ngũ kỹ sư trẻ tràn đầy nhiệt huyết sáng tạo và cống hiến đã cho ra đời các dòng sản phẩm cửa cuốn chất lượng mang thương hiệu Ankadoor nhằm đáp ứng các nhu cầu trên của người tiêu dùng



CAM KẾT

Chúng tôi cam kết cung cấp cho khách hàng các sản phẩm cửa cuốn chất lượng với tiêu chí " An toàn - Chất lượng - Giá cả hợp lý " được đặt lên hàng đầu.

DỊCH VỤ

Chúng tôi hiểu rằng dịch vụ sau bán hàng là hết sức quan trọng và cần thiết. Chính vì vậy chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực hết mình để hỗ trợ khách hàng trong việc lắp đặt bảo trì bảo dưỡng và sửa chữa kịp thời các sản phẩm cửa cuốn do công ty An Thành Phát sản xuất.



BRAND NAME	MÃ SẢN PHẨM P. CODE	SẢN PHẨM
Ankadoor ROTECH		**DÒNG CỬA CUỐN THÉP TẤM LIỀN**
ANKADOOR Eco	ECO	Nhãn hiệu cửa cuốn tấm liền kinh tế
ANKADOOR Stada	STADA	Nhãn hiệu cửa cuốn tấm liền tiêu chuẩn
ANKADOOR Super	SUPER	Nhãn hiệu cửa cuốn tấm liền chất lượng
ANKADOOR Max	MAX	Nhãn hiệu cửa cuốn tấm liền cao cấp
Ankadoor ALUX		**DÒNG CỬA CUỐN NHÔM KHE THOÁNG**
ANKADOOR Elux	EL	Nhãn hiệu cửa cuốn khe thoáng thông dụng
ANKADOOR HiLux	HL	Nhãn hiệu cửa cuốn khe thoáng chất lượng
ANKADOOR SuperLux	SPL	Nhãn hiệu cửa cuốn siêu thoáng cao cấp
ANKADOOR SkyLux	SKL	Nhãn hiệu cửa cuốn xuyên sáng thế hệ mới
Ankadoor SUMO		**DÒNG CỬA CUỐN THÉP SIÊU TRƯỜNG**
SUMO-ECO	SM-E100	Nhãn hiệu cửa cuốn thép siêu trường thông dụng
SUMO-STANDARD	SM-S100	Nhãn hiệu cửa cuốn thép siêu trường tiêu chuẩn
SUMO-HiCLASS	SM-H100	Nhãn hiệu cửa cuốn thép siêu trường chất lượng
SUMO-PREMIUM	SM-P100	Nhãn hiệu cửa cuốn thép siêu trường cao cấp

ỨNG DỤNG SẢN PHẨM

Nhà riêng



Biệt thự



Nhà xưởng công nghiệp



Kios siêu thị



Ankadoor ROTECH - CỬA CUỐN THÉP TẤM LIỀN

ANKADOOR ROTECH là dòng sản phẩm cửa cuốn tấm liền bằng thép hợp kim mạ màu - công nghệ Úc của Công ty Cổ phần Công nghiệp và TM An Thành Phát

TÍNH ƯU VIỆT CỦA SẢN PHẨM

AN TOÀN

An toàn khi sử dụng
+ Cửa cuốn tấm liền được thiết kế liền khối bằng thép hợp kim nên rất chắc chắn và an toàn khi sử dụng
+ Cửa cuốn tấm liền có hệ lò xo trợ lực giúp người sử dụng dễ dàng mở cửa thoát hiểm bằng tay lúc khẩn cấp.

An toàn cháy
+ Thân cửa làm bằng thép hợp kim có khả năng chống cháy cao hơn các loại cửa làm bằng vật liệu khác
+ Giảm thiểu tối đa sự lan truyền ngọn lửa khi gặp biến cố hỏa hoạn, cháy nổ

HIỆU QUẢ KINH TẾ

+ Chi phí đầu tư thấp hơn so với các loại cửa khác
+ Tiết kiệm điện năng, bền, ít phải sơn sửa, bảo dưỡng định kỳ

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Thuận tiện
+ Có thể đóng mở cửa bằng tay dễ dàng nhờ hệ lò xo trợ lực trong hệ trục cuốn.
+ Tốc độ mở cửa nhanh, giảm thiểu thời gian chờ đợi.
+ Gioăng cao su lắp trên thanh đáy ngăn bụi, nước vào nhà.

Vận hành êm ái
+ Kết cấu liền tấm giúp triệt tiêu tới 90% tiếng ồn do khi đóng/mở cửa.
+ Dây polyguide chạy dài dọc thân cửa giảm tối đa ma sát.

Bền bỉ
+Thân cửa được làm bằng thép hợp kim nhôm kẽm / kẽm siêu bền.
+ Hệ lò xo bằng thép chịu lực có độ bền lên đến 20.000 lần đóng/ mở cửa

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG

Vật liệu thân cửa	Độ dày theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất
	Sản xuất theo tiêu chuẩn công nghệ Nhật Bản JIS G3302, JIS G3312 (cung cấp bởi NS Bluescope, KaiChing, Fujiton hoặc tương đương)
Lò xo trợ lực	Thép chịu lực loại chất lượng
Ray dẫn hướng	Ray kẽm / Ray nhôm
Khóa ngang	Khóa an toàn

MÀU SẮC CỬA

Mặt trước:

VÀNG KEM **XANH NGỌC** **XANH LÁ** **MÀU GHI** **MÀU TRẮNG** **VÂN GỖ**



Mặt sau: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

(*) Màu sắc in ấn trong bảng mẫu màu có thể khác so với sản phẩm thực tế .Nhà sản xuất có thể đáp ứng màu đặc biệt theo yêu cầu của khách hàng

Ankadoor ECO

CỬA CUỐN TẤM LIỀN KINH TẾ

Phù hợp cho cửa hàng, kiot - chợ, garage, nhà kho, nhà ở tạm công trường, công trình có ngân sách đầu tư thấp









MÀU SẮC CỬA

Mặt trước:

VÀNG KEM	XANH NGỌC	XANH LÁ	MÀU GHI

Mặt sau: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất


(*) Màu sắc in ấn trong bảng mẫu màu có thể khác so với sản phẩm thực tế .Nhà sản xuất có thể đáp ứng màu đặc biệt theo yêu cầu của khách hàng

Ankadoor STADA

CỬA CUỐN TẤM LIỀN TIÊU CHUẨN

Phù hợp cho nhà ở dân dụng như nhà riêng, cửa hàng mặt phố, cơ quan, trường học...









MÀU SẮC CỬA

Mặt trước:

VÀNG KEM | XANH NGỌC | XANH LÁ | MÀU GHI | MÀU TRẮNG



Mặt sau: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

(*) Màu sắc in ấn trong bảng mẫu màu có thể khác so với sản phẩm thực tế .Nhà sản xuất có thể đáp ứng màu đặc biệt theo yêu cầu của khách hàng

Ankadoor SUPER

CỬA CUỐN TẤM LIỀN CHẤT LƯỢNG

Phù hợp cho nhà mặt phố, Gara nhà biệt thự - liền kề và công trình nhà xưởng công nghiệp









MÀU SẮC CỬA

Mặt trước:

VÀNG KEM

MÀU GHI



XANH LÁ



Mặt sau: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

(*) Màu sắc in ấn trong bảng mẫu màu có thể khác so với sản phẩm thực tế .Nhà sản xuất có thể đáp ứng màu đặc biệt theo yêu cầu của khách hàng

Ankadoor MAX
NHÃN HIỆU CAO CẤP

ANKADOOR MAX là nhãn hiệu cửa cuốn thép tấm liền cao cấp, sản phẩm sử dụng nguyên liệu thép màu của tập đoàn NS Bluescope (Úc) và phụ kiện đồng bộ của công ty An Thành Phát.

Phù hợp cho nhà mặt phố, biệt thự - nhà riêng, liền kề và công trình công cộng như trung tâm hành chính - thương mại

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tên sản phẩm	**Ankadoor Max**
Mô tả sản phẩm	Dòng sản phẩm cửa cuốn thép tấm liền cao cấp
Vật liệu thân cửa	Thép hợp kim mạ màu , lớp sơn chống trầy xước và bay màu
	Độ dày theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất
	Sản xuất theo tiêu chuẩn công nghệ Nhật Bản JIS G3302, JIS G3312 (cung cấp bởi NS Bluescope)
Lò xo trợ lực	Thép chịu lực loại chất lượng xuất xứ Đài Loan
Ray dẫn hướng	Ray nhôm
Khóa ngang	Khóa an toàn loại cao cấp



MÀU SẮC CỬA

Mặt trước:

XANH ÚC



XÁM ÚC



VÂN GỖ



Mặt sau: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

(*) Màu sắc in ấn trong bảng mẫu màu có thể khác so với sản phẩm thực tế .Nhà sản xuất có thể đáp ứng màu đặc biệt theo yêu cầu của khách hàng


LAKE SIDE RESTAURANT
CƠM NGON
VĂN PHÒNG


NHÀ MÁY
CANH CÁ RÔ ĐỒNG
RAU CÁC LOẠI







Ankadoor ALUX - CỬA CUỐN NHÔM KHE THOÁNG

ANKADOOR ALUX là dòng sản phẩm cửa cuốn khe thoáng bằng nhôm - công nghệ Đức của Cổ phần Công nghiệp và TM An Thành Phát

TÍNH ƯU VIỆT CỦA SẢN PHẨM

VẬT LIỆU CAO CẤP

Ankadoor ALUX sử dụng vật liệu nhôm tiêu chuẩn 6063 JIS 4100:1999 đảm bảo cứng, vững, độ bền cao nhưng trọng lượng rất nhẹ so với các loại vật liệu khácCó nhiều lựa chọn về kiểu dáng và màu sắc cho người sử dụng

SANG TRỌNG VÀ TIỆN NGHI

Thân cửa được cấu tạo từ các nan hợp kim nhôm 6063 T5 sơn tĩnh điện bằng hệ sơn ngoài trời cáo cấp của các hãng sơn hàng đầu thế giới như Tyger Drylac, Akonobel, Oxyplast giúp bảo vệ bề mặt thân cửa và giữ được vẻ đẹp sau nhiều năm sử dụngNan cửa có khe thoáng linh hoạt giúp lấy gió và ánh sáng tự nhiên cho ngôi nhà

Cửa cuốn khe thoáng sử dụng mô tơ và điều khiển từ xa , có khả năng kết nối với các thiết bị thông minh giúp chủ nhà sử dụng dễ dàng và thuận tiện

AN TOÀN VỮNG CHẮC

Hệ thống chống bẩy được thiết kế chính xác, an toàn đảm bảo kẻ trộm không thể mở cửa đột nhập vào nhà khi cửa ở trạng thái khe thoáng. Hệ thống còi báo động cải tiến phát tín hiệu báo động khi có kẻ lạ đột nhập

Hệ thống đảo chiều khi gặp chướng ngại vật giúp đảm bảo an toàn cho người sử dụng

VẬN HÀNH ÊM ÁI

Hệ con lăn đầu ray giúp cửa vận hành một cách êm ái và an toàn

Sử dụng động cơ AC công nghệ 3 dây tiên tiến có hệ thống phanh kép, tự ngắt khi quá nhiệt giúp cửa vận hành an toàn và bền bỉ



Ankadoor ELUX

CỬA CUỐN KHE THOÁNG THÔNG DỤNG

Phù hợp cho nhà ở dân dụng như căn hộ, cửa hàng, garage, ki - ốt (cửa nhỏ)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG

Tên sản phẩm	Ankadoor ELux
Mô tả sản phẩm	Nhãn hiệu cửa cuốn khe thoáng thông dụng
Đặc tính sản phẩm	Siêu êm - Giảm chấn 1 chiều/2 chiều
Vật liệu thân cửa	Chất liệu : Nhôm A 6063 T5 , sơn tĩnh điện ngoài trời cao cấp chống trầy xước và bay màu Độ dày nan cửa: 1.0mm - 1.1mm (+/- 8%)
Kiểu nan	Bản nan nhỏ/to khe thoáng , theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
Màu sắc	Cafe; Ghi sẫm; Ghi vàng; Ghi sáng
Kích thước cửa tối đa	Cao x Rộng (max HxW) = 5,500 x 5,500 (mm)

ỨNG DỤNG









Các thông số có thể thay đổi mà không cần phải báo trước; thông số độ dày và trọng lượng của nan là giá trị trung bình ± 8% sai số do công nghệ đùn ép nhôm.

Ankadoor HILUX

CỬA CUỐN KHE THOÁNG CHẤT LƯỢNG

Phù hợp cho nhà mặt phố, nhà riêng, nhà liền kề , cơ quan, trung tâm hành chính , thương mại

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG

Tên sản phẩm	Ankadoor HiLux
Mô tả sản phẩm	Nhãn hiệu cửa cuốn khe thoáng chất lượng
Đặc tính sản phẩm	Siêu êm - Giảm chấn 2 chiều
Vật liệu thân cửa	Chất liệu : Nhôm A 6063 T5 , sơn tĩnh điện ngoài trời cao cấp chống trầy xước và bay màu Độ dày nan cửa: 1.3mm - 2.5mm (+/- 8%)
Kiểu nan	Bản nan to khe thoáng , theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
Màu sắc	Cafe; Ghi sẫm; Ghi vàng; Ghi sáng
Kích thước cửa tối đa	Cao x rộng (max HxW) = 6,000 x 7,000 (mm)

ỨNG DỤNG









Các thông số có thể thay đổi mà không cần phải báo trước; thông số độ dày và trọng lượng của nan là giá trị trung bình ± 8% sai số do công nghệ đùn ép nhôm.

Ankadoor SUPERLUX

CỬA CUỐN SIÊU THOÁNG CAO CẤP

Phù hợp cho nhà biệt thự, biệt thự liền kề và công trình nhà xưởng công nghiệp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG

Tên sản phẩm	Ankadoor SuperLux
Mô tả sản phẩm	Nhãn hiệu cửa cuốn siêu thoáng cao cấp
Đặc tính sản phẩm	Siêu thoáng - Siêu êm , Giảm chấn 2 chiều
Vật liệu thân cửa	Chất liệu: Nhôm A 6063 T5, sơn tĩnh điện ngoài trời cao cấp chống trầy xước và bay màu Độ dày nan cửa: 1.6mm - 3.0mm (+/- 8%)
Kiểu nan	Bản nan to - nhỏ siêu thoáng, theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
Màu sắc	Phớt hồng; Ghi vàng; Cafe - Ghi sáng
Kích thước cửa tối đa	Cao x rộng (max HxW) = 6,000 x 7,000 (mm)

ỨNG DỤNG









Các thông số có thể thay đổi mà không cần phải báo trước; thông số độ dày và trọng lượng của nan là giá trị trung bình ± 8% sai số do công nghệ đùn ép nhôm.

Ankadoor SKYLUX

CỬA CUỐN XUYÊN SÁNG THẾ HỆ MỚI

Phù hợp cho cửa hàng, nhà riêng, nhà mặt phố, nhà biệt thự - liền kề và các công trình công nghiệp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG

Tên sản phẩm	Ankadoor SkyLux
Mô tả sản phẩm	Nhãn hiệu cửa cuốn xuyên sáng thế hệ mới
Đặc tính sản phẩm	Siêu êm - Giảm chấn 2 chiều
Vật liệu thân cửa	Chất liệu: Nhôm A 6063 T5 , sơn tĩnh điện ngoài trời cao cấp chống trầy xước và bay màu Độ dày nan cửa: 1.1mm - 3.0mm (+/- 8%)
Kiểu nan	Bản nan to - nhỏ - nhựa PC xuyên sáng, theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
Màu sắc	Phớt hồng, Ghi vàng, Cafe, Ghi sáng
Kích thước cửa tối đa	Cao x rộng (max HxW) = 6,000 x 7,000 (mm)

ỨNG DỤNG









Các thông số có thể thay đổi mà không cần phải báo trước; thông số độ dày và trọng lượng của nan là giá trị trung bình ± 8% sai số do công nghệ đùn ép nhôm.

PHỤ KIỆN CỬA CUỐN



Ankadoor SUMO

CỬA CUỐN SIÊU TRƯỜNG (CỬA CUỐN NHÀ XƯỞNG CÔNG NGHIỆP, CỬA CUỐN CHỐNG BÃO)

ANKADOOR SUMO là dòng cửa cuốn thép siêu trường của công ty An Thành Phát
- **GIẢI PHÁP CHO CỬA KÍCH THƯỚC LỚN -**

- Cửa cuốn SUMO có kết cấu thân cửa vững chắc làm từ thép mạ kẽm - Nhôm kẽm, mạ màu hoặc sơn tĩnh điện và bộ tời tải trọng lớn mang đến giải pháp bảo vệ an toàn cho công trình có không gian cửa lớn
- Cửa cuốn SUMO có tính năng phòng cháy, chịu áp lực gió bão, chống đột nhập được công nhận là sản phẩm bảo vệ an toàn cho ngôi nhà và các công trình.

Ứng dụng:


Cửa nhà riêng, cửa nhà xưởng công nghiệp, nhà kho, nhà ven biển, công trình khác.








CÁC TÍNH NĂNG



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Specifications


Tên sản phẩm	**Ankadoor SUMO**
Mô tả sản phẩm	Dòng sản phẩm cửa cuốn thép siêu trường (chống bão)
Đặc tính sản phẩm	**Cửa cuốn thép chịu lực kích thước lớn**
Vật liệu thân cửa	Chất liệu : Thép hợp kim mạ kẽm sơn chống trầy xước và bay màu
	Độ dày nan cửa : 0.8 mm - 1.4mm +/- 5%
Kiểu nan	Bản nan kích thước 100mm (SM -100)
Màu sắc	Ghi Sáng, Ghi sẫm, Ghi xanh, Vàng Kem
Kích thước cửa tối đa	Cao x rộng (max HxW) = 8,5 x 10,0 (mm)






Ankadoor SUMO

DÒNG SẢN PHẨM	MÃ SP P. CODE	Độ dày thân cửa	Trọng lượng (kg/m2)	Kích thước (Max HxW)
Ankadoor SUMO				
SUMO-ECO	SM-E100	0.8 mm (+/- 5%)	~10.0	5,500 x 5,500 (mm)
SUMO-STANDARD	SM-S100	1.0 mm (+/- 5%)	~12.6	6,000 x 7,000 (mm)
SUMO-HiCLASS	SM-H100	1.2 mm (+/- 5%)	~15.0	8,500 x10,000 (mm)
SUMO-PREMIUM	SM-P100	1.4 mm (+/- 5%)	~17.6	8,500 x10,000 (mm)






MÀU SẮC CỬA

Mặt trước:

VÀNG KEM | XANH NGỌC | XANH GHI | GHI SẪM | GHI SÁNG



Mặt sau: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

(*) Màu sắc in ấn trong bảng mẫu màu có thể khác so với sản phẩm thực tế .Nhà sản xuất có thể đáp ứng màu đặc biệt theo yêu cầu của khách hàng

THIẾT BỊ CẢM BIẾN AN TOÀN

Đây là thiết bị an toàn nhằm để ngăn ngừa các tai nạn và sự cố ngoài ý muốn

(Tùy chọn)

Dạng cảm biến tải trọng bằng thanh nan đáy

<Bộ cảm biến Magic Sensor MSS-4.2>

Cửa cuốn sẽ dừng lại nếu thanh nan đáy chạm vào chướng ngại vật khi cửa cuốn hạ xuống.

Bộ cảm biến quang điện

<Bộ cảm biến Magic Sensor BSS>

Khi cảm biến thấy chướng ngại vật trên trục quang, cửa cuốn sẽ dừng lại hoặc không hoạt động.

Khi cửa cuốn hạ xuống





Khi cửa cuốn hạ xuống

Cảm biến có chướng ngại vật !

Khi thanh nan đáy chạm phải chướng ngại vật, cửa cuốn sẽ dừng lại và chuyển hướng đi lên.





Cảm biến có chướng ngại vật !

Khi cảm biến cảm nhận có chướng ngại vật, cửa cuốn sẽ không hoạt động.

Cửa cuốn dừng lại !

Sau khi di chuyển chướng ngại vật






Cửa cuốn dừng lại !

Sau khi di chuyển chướng ngại vật

Cửa cuốn đóng lại





Cửa cuốn đóng lại

Ankadoor INOX

CỬA CUỐN SIÊU TRƯỜNG (CỬA CUỐN NHÀ XƯỞNG CÔNG NGHIỆP, CỬA CUỐN CHỐNG BÃO)

ANKADOOR INOX là dòng cửa cuốn thép siêu trường của công ty An Thành Phát
- **GIẢI PHÁP CHO CỬA KÍCH THƯỚC LỚN -**

- Cửa cuốn INOX có kết cấu thân cửa vững chắc làm từ thép không gỉ (Inox 304) mang đến giải pháp bảo vệ an toàn cho công trình có không gian cửa lớn
- Cửa cuốn INOX có tính năng phòng cháy, chịu áp lực gió bão, chống đột nhập được công nhận là sản phẩm bảo vệ an toàn cho ngôi nhà và các công trình.

Ứng dụng:

Cửa nhà riêng, cửa nhà xưởng công nghiệp, nhà kho, nhà ven biển và các công trình khác.







Ankadoor INOX

DÒNG SẢN PHẨM	MÃ SP P. CODE	Độ dày thân cửa
INOX-ECO	IN-E100	0.8 mm (+/- 5%)
INOX-STANDARD	IN-S100	1.0 mm (+/- 5%)
INOX-HiCLASS	IN-H100	1.2 mm (+/- 5%)
INOX-PREMIUM	IN-P100	1.4 mm (+/- 5%)
INOX-LUXURY	IN-L100	1.5 mm (+/- 5%)







MÀU SẮC CỬA


Mặt trước:



Mặt sau: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

AN THANH PHAT
TRADING AND INDUSTRIAL JSC









CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI AN THÀNH PHÁT

Trụ sở: Số 335 Đội Cấn, phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội
Nhà máy: Lô CN-02, KCN Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội
Điện thoại: 024 6290 7788
Website: www.ankadoor.vn * Email: ankadoor.atp@gmail.com